



+ darilo  
vakuumski sesalnik ali električni sušilec sadja

829,00€



TEHNIČNO SVETOVANJE

Jernej Ulčar s.p.

[www.tsu.si](http://www.tsu.si) [info@tsu.si](mailto:info@tsu.si)

gsm: 040 599 998

## PANASONIC TX-P42G30E

<b>TV SPREJEMNIK</b>	
Vgrajeni sprejemniki	PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])
Sprejem teleteksta	1000P
<b>ZASLON</b>	
Zaslon	G14 Progressive Full-HD NeoPlasma
Filter	High Contrast Filter (AR Filter)
Vidni kot	Največji vidni kot
Odzivni čas	0,001 ms (Čas praznjenja po oddaji nosilnega pulznega signala zaslona.)
<b>Podprti zapisi</b>	
FULL-HD	1080p (HDMI only), 1080i
HD	720p
SD	576i/p, 480i/p
Kontrast	Neskončna črna (Infinite Black) (privzeti kontrast 5.000.000:1)
Ločljivost videoposnetkov	1080 črt
Motion tehnologija	600-Hz podobnočni procesor z inteligentnim kreiranjem slik (Pro)
Tehnologija 24p Smooth Film/predvajanje 24p	Tehnologija 24p Smooth Film/predvajanje 24p
Odtenki stopnjevanja	6.144 odtenkov stopnjevanja
Funkcija Deep Colour (10-/12-bitna)	Da
Način THX	Da
Posebno visoka ločljivost	Da
3D barvno upravljanje	Da
Slikovni način	Dynamic/Normal/THX/Cinema/Game/Photo/Pro1/Pro2/ISFccc
Vreal	Vreal Live
<b>ZVOK</b>	
Zvočniki	2 x 10 W, 2 zvočnika
Zvokovni način	Glasba/govor/uporabniški način
Virtualni prostorski zvok	V-Audio Surround
Dolby Digital/dts/CoNEQ	Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital Out
<b>VHODI/IZHODI</b>	
Standardni vmesnik CI	Da
Pregledovalnik VIERA Image Viewer	Da (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/WMV/JPEG/MP3/AAC/WMA predvajanje)
USB	3 (1 ob strani, 2 na vrhu); Pomnilnik/Tipkovnica/WiFi/SK Kamera/USB-HDD snemanje
USB HDD / SD snemanje	Da (USB HDD)
Vhod HDMI/funkcija podpore	4 (1 stransko, 3 zadaj) / povratni zvočni kanal (ARC; vhod 2)
Kompozitni video vhod	AV2: CVBS x 1 (ob strani)

Komponentni video vhod	RCA x 1 (zadaj)
Audio vhod (za HDMI, Composite, Component)	RCA x 2 (1 ob strani, 1 zadaj)
21-iglični vhod/izhod	AV1: vhod/izhod AV, vhod RGB, Q-Link (zadaj)
Vhod LAN	Da
Analogni avdio izhod	RCA x 1 (zadaj)
Digitalni avdio izhod (optični)	Da
<b>FUNKCIJE</b>	
e-napovednik (trenutno, sledi)	Da
EPG za DVB-T	Gemstar EPG: UK, Italy, Germany, Spain; 7-dni SI EPG: France, Sweden
VIERA Connect	Da
Orodni vmesnik VIERA Tools	Da
DLNA	Da
VIERA Link	da (HDAVI Control 5)
Brezžični LAN Adaptor**	WiFi Ready
Eco Navigacija menija	Da
Način za igranje iger	Da
Q-Link	Da
Izklopnik	Da
<b>SPLOŠNO</b>	
Varčni način	Da
Napajanje	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Viden zaslon (diagonala)	106 cm/42 inč
Povprečna poraba med delovanjem***	122 W
Nazivna poraba energije	275 W
Poraba energije v pripravljenosti	0.40 W
Izklopni način porabe moči	0.30 W
Ločljivost zaslona (resolucija)	1,920 (Š) x 1,080 (V)
Mere (Š x V x G) (brez stojala)	1,020 x 640 x 70 mm (Debelina zaslona: 54 mm)
Mere (Š x V x G) (s stojalom)	1,020 x 675 x 320 mm
Teža (brez stojala)	20,5 kg
Teža (s stojalom)	24.0 kg

## ELEKTRIČNI SUŠILNIK za sadje, zelenjavo in zelišča SENCOR

Za sušenje sadja , zelenjave, zelišč , mesa in drugih vrst hrane
5 plošč za sušenje v osnovni opremi
Z nizkimi emisijami hrupa
Osvetljen gumb za vklop
Varnostna varovalka
Vhodna moč 250W

## VAKUUMSKI SESALNIK za prah SENCOR

Maksimalna moč: 1600W
Sesalna moč: 250W
Glasnost: < 72 dB
Teleskopska cev iz nerjavečega jekla
Zaščita motorja pred pregrevanjem
Gumirana kolesa za elegantnejše premikanje
5 stopenjska filtracija
2 parkirne pozicije za talne nastavke
Napajalni kabel dolžine 5 m (7,5 m operativnega območja)
Avtomatsko navijanje kabla
Elektronska regulacija sesalne moči
Indikator za polno vrečko
Univerzalna talna krtača z izvlekom
Dodatki: kombiniran nastavek, tekstilna vrečka
Kapaciteta vrečke za prah: 1,5 l
Dimenzije: 325 x 265 x 210 mm
Teža: 5,1 kg
Garancija 2 leti

[www.tsu.si](http://www.tsu.si) [info@tsu.si](mailto:info@tsu.si)